

2519 Online-Versteigerung des Maschinenparks der Bark & Leonhardt GmbH ab Standort Dortmund wegen Betriebsschließung

- Pos. Bezeichnung
- 1 **Horizontale Präzisionshonmaschine**, Fabrikat: GEHRING, Typ: W
6500-1, Bj. 1958, Seriennummer: 720/640, Honlänge bis 6500 mm, für Bohrungen
von 40-420 mm, Rohrdurchmesser bis 1300 mm, Arbeitsbereich 30-400 mm Ø x 6000
mm, mit 3 Lünetten
 - 1a **Posten Honstangen**, Zubehör für Pos. 1
 - 1b **Posten Honahlen**, Zubehör für Pos. 1
 - 2 **Horizontale Präzisionshonmaschine**, Fabrikat: GEHRING, Typ: W
3000-0, Bj. 1961, Seriennummer: 720/1120, mit Schaltwelle und Hydrokopf,
Kommissionsnummer: 5126/61, Hublänge 3025 mm, Spindelmitte-Ständer: 325 mm,
Hubzylinder Ø 70,78 mm, Kolbenstangen Ø 35 mm, Tischgröße 3800 x 500 mm fest,
Spindelgetriebe 32-250 U/Min, Spindelmotor 1450/2900 U/Min, Antrieb 4,4 kW,
Gesamtlänge 4000 mm, Aufspannuten 3800 mm, Spindelhub 15-3000 mm, stufenlos
regelbar, Spindeldrehzahlen 32-250 U/Min, Arbeitsbereich 40-160 mm Ø x
2700/2600 mm, H x B x T: 1500 x 8700 x 1900 mm, Spindelmitte bis Führungsbahn
300 mm, Kühlmittelreinigungsanlage, Gesamtgewicht ca. 7,9 to
 - 2a **Posten Honstangen**, Zubehör zu Pos. 2
 - 2b **Posten Honahlen**, Zubehör zu Pos. 2
 - 3 **Vertikale Präzisionshonmaschine**, Fabrikat: GEHRING, Typ: 2 Z
1500-2, Seriennummer: 720/897, Arbeitsbreite 50-130 mm Ø x 1000 mm, 130-350
mm Ø x 1300 mm
 - 3a **Posten Honstangen**, Zubehör zu Pos. 3
 - 3b **Posten Honahlen**, Zubehör zu Pos. 3
 - 4 **Horizontale Präzisionshonmaschine**, Fabrikat: PLEIGER, Typ: H55/130,
Bj. 1981, Seriennummer: 14010, Bettlänge 13.000 mm, Antrieb 60 kW
 - 4a **Posten Honstangen**, Zubehör zu Pos. 4
 - 4b **Posten Honahlen**, Zubehör zu Pos. 4
 - 5 **Hydraulische Richtpresse**, Fabrikat: HYDRAULIK DUISBURG, Bj. 1970,
Seriennummer: 5160, Druckleistung 200 to, Tischgröße 1600 x 700 mm

2519 Online-Versteigerung des Maschinenparks der Bark & Leonhardt GmbH ab Standort Dortmund wegen Betriebsschließung

- Pos. Bezeichnung
- 6 **Drehmaschinenbett**, älteren Baujahrs, Gesamtlänge ca. 12 m, 2 Lünetten
 - 7 **Drehmaschine**, Fabrikat: VDF HEIDENREICH & HARBECK, Bj. 1940, Seriennummer: 16021, Spitzenhöhe 250 mm, Drehlänge 4000 mm
 - 8 **Posten diverses Zubehör**
 - 9 **Posten diverses Material**
 - 10 **Einträgerhallenlaufkran**, Fabrikat: ABUS, Tragkraft 5 to, mit Elektroseilzug und Flurbedienung
 - 11 **Einträgerhallenlaufkran**, Fabrikat: ABUS, Tragkraft 5 to, mit Kranbahn, Elektroseilzug und Flurbedienung
 - 12 **Doppelschleifbock**, Schleifscheibendurchmesser 150 mm
 - 13 **Feuerlöscher**, Fabrikat: JOCKEL, 12 kg
 - 14 **Stahlschrank**, mit Inhalt
 - 15 **Elektrokettenzug**, Fabrikat: DEMAG, Kraftkraft 1 to, mit Flurbedienung
 - 16 **Elektrokettenzug**, Fabrikat: DEMAG, Kraftkraft 1 to, mit Flurbedienung
 - 17 **Elektro-Frontgabelstapler**, Fabrikat: STEINBOCK BOSS, Typ: PE-D30, 4 Rad, Tragkraft bis 2850 kg, Elektroantrieb, Hub bis 4500 mm, mit hydraulischem Seitenschieber
 - 18 **Doppelschleifbock**, Fabrikat: STAMM & CO., Schleifscheibendurchmesser 200 mm, Handauflage, mit Spiralbohrerschleifeinrichtung
 - 19 **Doppelschleifbock**, Fabrikat: GREIF, Schleifscheibendurchmesser 350 mm, Untergestell
 - 20 **Stahlschrank**, mit Inhalt

2519 Online-Versteigerung des Maschinenparks der Bark & Leonhardt GmbH ab Standort Dortmund wegen Betriebsschließung

Pos.	Bezeichnung
21	Stahlisch , mit Bestand an Spiralbohrern, verstellbare Auflagen
22	Härteprüfer
23	Werkbank-Kombination , Stahl/Holz, ca. 6 m, mit 4 Schraubstöcken
24	Doppelschleifbock , Fabrikat: GREIF, Schleifscheibendurchmesser 150 mm
25	Werkzeugschrank , Stahl, mit Inhalt
26	Werkzeugfräsmaschine , Fabrikat: KOCHERSCHIEDT, Bj. 1952, Seriennummer: 1239, Tischgröße 1200 x 350 mm, Vertikalkopf, Maschinenschraubstock
27	Profilschleifmaschine , Fabrikat: PRÄZISIONS-TECHNIK
28	4-Fach-Werkzeugschleifmaschine , je Schleifscheibendurchmesser 400 mm, Handauflage
29	Glühofen , mit 2 Öffnungen, je 200 x 300 mm
30	Heißluftgebläse , Fabrikat: KAHN, mit Elektroanschlüssen
31	Bügelsäge , Sägeblattlänge 300 mm, elektrischer Antrieb
32	Werkzeugschrank , Holz, 3 m, mit Bestand an Honsteinen
33	Kurzhobler , Fabrikat: KLOPP, Hobellänge ca. 650 mm, Würfeltisch, Maschinenschraubstock
34	Kurzhobler , Fabrikat: WOTAN, Hobellänge ca. 450 mm, Würfeltisch, Maschinenschraubstock
35	Posten diverse Werkzeugregale , Holz, mit Inhalt
36	Posten diverse Messwerkzeuge , u. a. Innenmessgeräte SUBITO, Durchmesser: 200-1000 mm; 35-95 mm; 50-160 mm; 160-280 mm; 50-160 mm; insgesamt 10 Kästen, teilweise mit Einsätzen
37	Posten Messdorne , in Holzkiste

2519 Online-Versteigerung des Maschinenparks der Bark & Leonhardt GmbH ab Standort Dortmund wegen Betriebsschließung

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 | Pakettransportwagen , gummibereit |
| 39 | Säulenbohrmaschine , mit Riemenantrieb, Tischdurchmesser 500 mm |
| 40 | Werkzeugschleifmaschine , Fabrikat: BERCO BERTONIT & COTTI, Typ: RSC 800, mit Magnettisch |
| 41 | Hydraulikheber , Fabrikat: KRAMP, rot |
| 42 | Tieflochbohr-/Drehmaschine , Fabrikat: LOEWE, Typ: GL 30 DK, Seriennummer: 862, bis 440 UpM, Spitzenhöhe 500 mm, Drehlänge 8000 mm, älteres Modell |
| 43 | Tieflochbohr-/Drehmaschine , Fabrikat: LOEWE, Typ: GL 30 DK, Seriennummer: 862, bis 440 UpM, Spitzenhöhe 250 mm, Drehlänge 5000 mm, Lünette, Zubehör |
| 44 | Drehmaschine , Fabrikat: BOEHRINGER, Spitzenhöhe 300 mm, Drehlänge 4500 mm, älteres Modell, mit Lünette |
| 45 | Leit- und Zugspindeldrehmaschine , Fabrikat: VDF HEIDENREICH & HARBECK, Typ: V630, Seriennummer: 801038-0424, bis 1800 UpM, Spitzenhöhe 400 mm, Drehlänge 4000 mm, Lünette, Reitstock, Stahlhalter, 3-Backenfutter FORKARDT Typ F315, Kühlmittleinrichtung |
| 46 | Tieflochbohrmaschine , Fabrikat: SCHAERER, älteres Modell, Spitzenhöhe 300 mm, Drehlänge 2000 mm |
| 47 | Leit- und Zugspindeldrehmaschine , Fabrikat: VDF, Typ: V3, Bj. 1953, Seriennummer: 171, Spitzenhöhe 250 mm, Drehlänge 2000 mm, Reitstock, Stahlhalter, Planscheibe |
| 48 | Bügelsäge , Fabrikat: BEHRINGER, Typ: HKS 560, Bj. 1979, Seriennummer: 21903561179, Rollenbahn, hydraulische Klemmung, Kühlmittleinrichtung |
| 49 | Späneförderwagen , elektrisch, fahrbar |
| 50 | Elektrokettenzug , Fabrikat: PLANETA, Tragkraft 1 to, mit Flurbedienung |

2519 Online-Versteigerung des Maschinenparks der Bark & Leonhardt GmbH ab Standort Dortmund wegen Betriebsschließung

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51 | Elektro-Gabelstapler , Fabrikat: LINDE, Typ: E20, 4 Rad, Tragkraft 2 to |
| 52 | Tieflochbohrmaschine , Fabrikat: VDF, Spitzenhöhe 500 mm, Bettlänge 15.000 mm, mit Tieflochbohrereinrichtung bis 6000 mm, Planscheibe 500 mm, Lünette |
| 53 | Langdrehmaschine , Fabrikat: VDF, Typ: V6 K, Seriennummer: 700.961.000.184 |
| 54 | Doppelschleifbock , Fabrikat: METABO |
| 55 | Tieflochbohr-/Drehmaschine , Fabrikat: BORSIG, Bj. 1954, Seriennummer: 5191, bis 204 UpM, Spitzenhöhe 500 mm, Drehlänge 7000 mm, Planscheibe, 2 Lünetten |
| 56 | Tieflochbohr-/Drehmaschine , Fabrikat: BORSIG, Bj. 1955, Seriennummer: 4233, bis 204 UpM, Spitzenhöhe 500 mm, Drehlänge 7000 mm, Planscheibe, 2 Lünetten |
| 57 | Tieflochbohrmaschine , Fabrikat: VDF, Spitzenhöhe 500 mm, Drehlänge 8000 mm |
| 58 | Leit- und Zugspindeldrehmaschine , Fabrikat: VDF BOEHRINGER GÖPPINGEN, Spitzenhöhe 500 mm, Drehlänge 7000 mm, Planscheibe 800 mm, Stahlhalter, Reitstock, 2 Lünetten |
| 59 | Leit- und Zugspindeldrehmaschine , Fabrikat: VDF BOEHRINGER GÖPPINGEN, Typ: V6, Seriennummer: 155610961 000373, Spitzenhöhe 500 mm, Drehlänge 5000 mm, Drehdurchmesser 800 mm, Reitstock, Stahlhalter, 2 Lünetten |
| 60 | Tieflochbohr-/Drehmaschine , Fabrikat: VDF, Spitzenhöhe 250 mm, Drehlänge 4000 mm, älteres Modell, Lünette |
| 61 | Tieflochbohr-/Drehmaschine , Fabrikat: VDF, Spitzenhöhe 500 mm, Drehlänge 4000 mm, älteres Modell, Lünette |
| 62 | Posten Drehmaschinen/Tieflochbohrmaschinen , ältere Modelle, 6 Stk., diverse Hersteller, u.a. VDF, teilweise außer Betrieb, Bettlänge bis 8 m |

2519 Online-Versteigerung des Maschinenparks der Bark & Leonhardt GmbH ab Standort Dortmund wegen Betriebsschließung

- Pos. Bezeichnung
- 63 **Posten Zubehör**, bestehend aus Einsätzen, Aufsätzen, Bohrkronen, Hülsen, Bohrstangen etc.
- 64 **Hydraulische Oberdruckrichtpresse**, Fabrikat: HYDRAULIK DUISBURG, Druckleistung max. 160 to, 7,5 kW, Auflage 1400 x 600 mm
- 65 **Hydraulische Oberdruckrichtpresse**, Fabrikat: HYDRAULIK DUISBURG, Bj. 1965, Seriennummer: 1539, Druckleistung max. 63 to, 4 kW, Auflage 1000 x 500 mm
- 66 **Doppelständerkaltkreissäge**, Fabrikat: OHLER, Typ: 630, Schneidleistung bis 600 mm, 2-Säulen-Ausführung
- 67 **Doppelständerkaltkreissäge**, Fabrikat: OHLER, Typ: 630, Schneidleistung bis 250 mm, mit Zuführung
- 68 **Doppelschleifbock/Schruppschleifmaschine**, Fabrikat: BLITZ, Schleifscheibendurchmesser 400 mm, Handauflage
- 69 **Elektrokettenzug**, Fabrikat: DEMAG, Tragkraft 3,2 to, mit Flurbedienung
- 70 **Elektrokettenzug**, Fabrikat: DEMAG, Tragkraft 2 to, mit Flurbedienung
- 71 **Elektrokettenzug**, Fabrikat: DEMAG, Tragkraft 3,2 to, mit Flurbedienung
- 72 **Elektrokettenzug**, Fabrikat: DEMAG, Tragkraft 3,2 to, mit Flurbedienung
- 73 **Elektrokettenzug**, Fabrikat: DEMAG, Tragkraft 3,2 to, mit Flurbedienung
- 74 **Posten Anstell-Aluleitern**, 3 Stk., bis 6 m
- 75 **Werkbank**, mit 3 Schraubstöcken und Inhalt
- 76 **Doppelschleifbock**, Fabrikat: FLOTT, Schleifscheibendurchmesser 150 mm, Handauflage

2519 Online-Versteigerung des Maschinenparks der Bark & Leonhardt GmbH ab Standort Dortmund wegen Betriebsschließung

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77 | Werkzeugkiste , mit Inhalt |
| 78 | Flaschenwagen , mit Armaturen und Anschlüssen |
| 79 | Feuerlöscher , Fabrikat: JOCKEL, 12 kg |
| 80 | Elektrokettenzug , Fabrikat: DEMAG, Tragkraft 1 to, mit Flurbedienung |
| 81 | Werkzeugschleifmaschine , Fabrikat: SCHÜTTE, Typ: WU 3, mit Zubehör |
| 82 | Sägeblattscharfschleifmaschine , Fabrikat: OHLER, Typ: MODELL 1500 |
| 83 | Doppelschleifbock , Fabrikat: ELEKTRA BECKUM, Schleifscheibendurchmesser 200 mm, Untergestell |
| 84 | Doppelseitige Schruppschleifmaschine , Durchmesser 450 mm, Handauflage |
| 85 | Schmiedeesse |
| 86 | Posten Gesamtausstattung , diverse Werkzeugregale und Schränke, mit Inhalt |
| 87 | Glühofen , Fabrikat: NABERTHERM, Typ: N 41, Bj. 2000, Seriennummer: 158938, max. 1200 Grad Celsius, 13 kW Antriebsleistung, Öffnung ca. 350 x 400 mm |
| 88 | Bügelsäge , Fabrikat: KLAEGER, Sägeblattlänge ca. 250 mm, Elektroantrieb |
| 89 | Säulenbohrmaschine , Fabrikat: FLOTT, mit Riemenantrieb und Schraubstock |
| 90 | Schweißisch , Größe 1 x 1 m, Untergestell, mit Inhalt |
| 91 | Feuerlöscher , Fabrikat: JOCKEL, 12 kg |
| 92 | Schutzgasschweißgerät , Fabrikat: L-TEC, Typ: MIG 450, 50 Hz, 450 A, 17-37 V, IP23, mit Anschlüssen |